



























Cenník projektorov EPSON - 04-2020











Typ	Opis	Cena bez DPH
Mobilné projektory EPSON		
EB-U05 	3LCD projektor EPSON, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 s formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9), svietivosť 3 400 lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,2 x, vstupy: 2 x HDMI, VGA, kompozitné video, MHL, 302 x 252 x 92 mm, 2,8 kg	540,00 €
EB-U42 	3LCD projektor EPSON, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 s formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9), svietivosť 3 600 lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,2 x, vstupy: 2 x HDMI, VGA, kompozitné video, MHL, 302 x 252 x 92 mm, 2,8 kg	752,00 €
EB-990U 	3LCD projektor EPSON, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 s formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9), svietivosť 3 800 lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RGB a kompozitné video, MHL, 377 x 291 x 110 mm, 4,6 kg	908,00 €
EB-2247U 	3LCD projektor EPSON, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 s formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9), svietivosť 4 200 lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RGB a kompozitné video, bezdrôtová sieť LAN, MHL, 377 x 291 x 110 mm, 4,6 kg	1 092,00 €
Interaktívne projektory EPSON		
EB-1480Fi 	Interaktívny laserový projektor s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou do zasadacej miestnosti, interaktívne riešenie spája výhody papierovej tabule, bielej tabule a komerčných obrazoviek do jedného riešenia, možnosť premietiť obraz zo širokej škály inteligentných zariadení a pridávať k nemu poznámky dvomi odlišnými perami (voliteľne dotykom prsta), funkcia rozdelenej obrazovky - zobrazenie 4 video zdrojov na jednej ploche, funkcia Miracast na jednoduché pripojenie a zobrazenie displeja mobilných zariadení, veľkosť obrazu 60" - 100", rozlíšenie Full HD 1920 x 1080 (16:9), svietivosť 5 000 lúmenov, kontrast 2 500 000 : 1, laserový zdroj svetla so životnosťou 20 000 hodín, vstupy: 3 x HDMI, 2 x VGA, 2 x USB A, 2 x USB B, bezdrôtová sieť LAN, nástenný držiak projektoru a 2 interaktívne perá s držiakom pier na stenu v dodávke	3 276,00 €
EB-1485Fi 	Interaktívny laserový projektor s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou do zasadacej miestnosti, interaktívne riešenie spája výhody papierovej tabule, bielej tabule a komerčných obrazoviek do jedného riešenia, možnosť premietiť obraz zo širokej škály inteligentných zariadení a pridávať k nemu poznámky dvomi odlišnými perami a dotykom prsta, funkcia rozdelenej obrazovky - zobrazenie 4 video zdrojov na jednej ploche, veľkosť obrazu 100" (16:9) alebo 120" (ultra Wide 16:6), rozlíšenie Full HD 1920 x 1080, svietivosť 5 000 lúmenov, kontrast 2 500 000 : 1, laserový zdroj svetla so životnosťou 20 000 hodín, vstupy: HDBaseT, 3 x HDMI, 2 x VGA, 2 x USB A, 2 x USB B, bezdrôtová sieť LAN, nástenný držiak projektoru, pripojovací panel Control Pad, dotyková jednotka a 2 interaktívne perá s držiakom pier na stenu v dodávke	3 685,00 €

Cenník projektorov EPSON radu Business

	<p>3LCD projektor EPSON kategórie Business, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 s formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9), svietivosť 5 000 lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RGB a kompozitné video, MHL, prezentovanie gestami, 377 x 291 x 110 mm, 4,6 kg</p>	<p>1 420,00 €</p>
	<p>3LCD projektor EPSON kategórie Business, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 s formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9), svietivosť 5 000 lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RGB a kompozitné video, MHL, bezdrôtová sieť LAN, prezentovanie gestami, 377 x 291 x 110 mm, 4,7 kg</p>	<p>1 819,00 €</p>
	<p>3LCD projektor EPSON kategórie Business, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 s formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9), svietivosť 5 500 lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RGB, kompozitné video a HDBaseT, Miracast, bezdrôtová sieť LAN, prezentovanie gestami, 377 x 291 x 110 mm, 4,7 kg</p>	<p>2 048,00 €</p>
<h3>Inštalčné projektory EPSON</h3>		
	<p>Inštalčný 3LCD projektor EPSON, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 bodov, vylepšenie obrazu 4K, formát 16:10, svietivosť 7 000 lúmenov, kontrast 50 000 : 1, výber z 9 motorizovaných zoom objektívov, dodávaný so štandardným motorizovaným objektívom zoom 1,6 x, funkcia pamäte objektívu, automatický posun šošoviek - vertikálne ± 67%, horizontálne ± 30%, možnosť projekcie na výšku, vstupy: HDBaseT, HDMI, DVI-D, VGA, komponentné video (5 x BNC), 525 x 472 x 189 mm, 12,7 kg (EB-G79005 v čiernej farbe)</p>	<p>4 118,00 €</p>
	<p>Cenovo dostupný laserový projektor základnej triedy, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 bodov, formát 16:10, svietivosť 4 500 lúmenov, záruka 5 rokov / 12 000 hodín prevádzky, laserový zdroj svetla so životnosťou 20 000 hodín, kontrast 2 500 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x USB, 440 x 304 x 120 mm, 7,8 kg</p>	<p>1 955,00 €</p>
	<p>Viacúčelový laserový projektor základnej triedy, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 bodov, formát 16:10, svietivosť 5 000 lúmenov, záruka 5 rokov / 12 000 hodín prevádzky, laserový zdroj svetla so životnosťou 20 000 hodín, kontrast 2 500 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x USB, HDBaseT, 440 x 304 x 120 mm, 8,5 kg</p>	<p>2 400,00 €</p>
	<p>Viacúčelový laserový projektor základnej triedy, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 bodov, formát 16:10, svietivosť 6 000 lúmenov, záruka 5 rokov / 12 000 hodín prevádzky, laserový zdroj svetla so životnosťou 20 000 hodín, kontrast 2 500 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x USB, HDBaseT, zrkadlenoe obrazovky, bezdrôtová sieť LAN, 440 x 304 x 120 mm, 8,5 kg (EB-L615U v čiernej farbe)</p>	<p>3 240,00 €</p>

<p>EB-L1050U</p> 	<p>Inštallačný 3LCD projektor EPSON s laserovým zdrojom svetla s univerzálnym použitím, vynikajúca kvalita obrazu, záruka 5 rokov alebo 20 000 hodín, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 bodov, vylepšenie obrazu 4K, formát 16:10, svietivosť 5 500 lúmenov, kontrast 2 500 000 : 1, výber z 11 motorizovaných zoom objektívov, dodávaný bez objektívu, možnosť 360° inštalácie, manuálna lichobežníková korekcia: vertikálne ±45°, horizontálne ±30°, vstupy: 2 x WLAN, HDBaseT, HDMI, DVI-D, VGA, komponentné video (5 x BNC), stereo audio výstup, 545 x 484 x 189 mm, 16,9 kg</p>	<p>3 696,00 €</p>
<p>EB-L1070U</p> 	<p>Inštallačný 3LCD projektor EPSON s laserovým zdrojom svetla s univerzálnym použitím, vynikajúca kvalita obrazu, záruka 5 rokov alebo 20 000 hodín, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 bodov, vylepšenie obrazu 4K, formát 16:10, svietivosť 7 000 lúmenov, kontrast 2 500 000 : 1, výber z 11 motorizovaných zoom objektívov, dodávaný bez objektívu, možnosť 360° inštalácie, manuálna lichobežníková korekcia: vertikálne ±45°, horizontálne ±30°, vstupy: 2 x WLAN, HDBaseT, HDMI, DVI-D, VGA, komponentné video (5 x BNC), stereo audio výstup, 545 x 484 x 189 mm, 16,9 kg (EB-L1075U v čiernej farbe)</p>	<p>5 072,00 €</p>
<p>Projektory EPSON pre domáce kino</p>		
<p>EH-TW650</p> 	<p>Cenovo dostupný 3LCD projektor EPSON pre domáce kino, rozlíšenie Full HD 1 920 x 1 080, formát 16:9, jas 3 100 lúmen, zabudovaná funkcia Wi-Fi, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,2 x, automatická korekcia lichobežníka, veľkosť projekcie až 300", vstupy: USB A, USB B, 2 x HDMI, MHL, VGA, kompozitné video, 302 x 252 x 92 mm, 2,7 kg</p>	<p>582,00 €</p>
<p>EF-100W Android TV Edition</p> 	<p>Štýlový 3LCD laserový prenosný projektor s Android TV, natívne rozlíšenie WXGA 1280 x 800, formát 16:10, jas 2 000 lúmen, kontrast 2 500 000:1, laserový zdroj s dlhou životnosťou (12 000 hodín), horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, digitálny zoom objektív 1,35x, manuálne ostrenie, veľkosť projekcie 30" až 150". Kľúč TV Android sa pripája na HDMI vstup a napája z USB vstupu. Cez Wi-Fi možno streamovať obsah z telefónu, tabletu alebo notebooku. Vstupy: HDMI, USB A, audio stereo výstup (mini jack) a bluetooth na pripojenie zvukových sústav. Zabudovaný 5W reproduktor. Rozmery 210 x 230 x 92 mm, 2,7kg, biela farba (EF-100B Android TV Edition - čierna farba)</p>	<p>957,00 €</p>
<p>EH-TW7000</p> 	<p>3LCD projektor EPSON pre domáce kino s natívnym ultra vysokým rozlíšením 4K PRO-UHD (použitím dvoch HDMI portov), vylepšenie obrazu s rozlíšením menším ako 4K, formát 16:9, zobrazenie 2D a 3D, jas 3 000 lúmen, kontrast 40 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,62 x, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, veľkosť projekcie 40" až 500", vstupy: 2 x USB A, USB mini B, 2 x HDMI, audio stereo výstup a Bluetooth na pripojenie zvukových sústav, 410 x 310 x 157 mm, 6,6 kg</p>	<p>1 165,00 €</p>

	<p>Štýlový 3LCD laserový projektor EPSON pre domáce kino s natívnym ultra vysokým rozlíšením 4K PRO-UHD a veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou, veľkosť obrazu 65" až 130" zo vzdialenosti 0,4 až 0,82 m, vylepšenie obrazu s rozlíšením menším ako 4K, formát 16:9, zobrazenie 2D a 3D, jas 4 000 lúmen, kontrast 2 500 000 : 1, 2 zabudované reproduktory 10W, priestor v prednej časti pre uloženie streamovacieho zariadenia, automatická korekcia lichobežníka, laserový zdroj s dlhou životnosťou (záruka 12 000 hodín), vstupy: USB A, USB mini B, 3 x HDMI, audio stereo výstup na pripojenie zvukových sústav, 458 x 375 x 228 mm, 9,3 kg, biela farba (EH-LS500B - čierna farba), umiestnenie projektoru na stolík alebo na podlahu</p>	<p>2 520,00 €</p>
<p>Voliteľné príslušenstvo pre projektory EPSON</p>		
	<p>Držiak na montáž malých projektorov (mobilných a business) na strop, natáčanie v horizontálnom smere 360°, vertikálny náklon v rozsahu +/- 18°, rozmery 270(š) x 139(h) x 150(v) mm, 3,4 kg</p>	<p>136,00 €</p>
	<p>Držiak na montáž stredne veľkých (inštalačných) projektorov na strop, natáčanie v horizontálnom smere 360°, vertikálny náklon v rozsahu +/- 18°, rozmery 324(š) x 210(h) x 150(v) mm, 3,5 kg</p>	<p>151,00 €</p>
	<p>Predlžovacia rúra k ELPMB22 a ELPMB23, nastaviteľná vzdialenosť projektoru od stropu 668 - 918 mm</p>	<p>50,00 €</p>
	<p>Držiak pre montáž veľkých projektorov tesne pod strop, vertikálny a horizontálne natočenie v rozsahu +/- 5°, posun v predozadnom smere +/- 30 mm, rozmery 400(š) x 300(h) x 124(v) mm, hmotnosť 11 kg, max. hmotnosť projektoru 75 kg, strieborná farba</p>	<p>225,00 €</p>
	<p>Držiak pre montáž veľkých projektorov na strop, vertikálny náklon v rozsahu +5° (smerom hore) /-25°(smerom dolu), horizontálne natočenie v rozsahu +/- 5°, posun v predozadnom smere +/- 30 mm, rozmery 400(š) x 330(h) x 428(v) mm, hmotnosť 16 kg, max. hmotnosť projektoru 75 kg, strieborná farba</p>	<p>298,00 €</p>
	<p>Vysielač HDBaseT na pripojenie signálov HDMI (video, audio), RS-232 (riadenie), IR (riadenie) a LAN (riadenie) cez kábel CAT5e/CAT6 k inštalačnému projektorom, max. dĺžka kábla CAT5e/CAT6 100 m, vstupy HDMI, LAN (RJ-45), RS-232 a IR (mini jack), výstup HDBaseT (RJ-45)</p>	<p>453,00 €</p>
	<p>WiFi adaptér na bezdrôtové prepojenie projektoru k PC alebo sieti LAN, adaptér sa pripája priamo do projektoru na port USB (typ A), možnosť bezdrôtového prenosu video a audio signálov</p>	<p>100,00 €</p>

	<p>Držiak na montáž malých projektorov tesne pod pevný strop, použitie s projektormi radu Business, projektormi EB-L400, EB-L510U, EB-L610U a EH-TW7000, vertikálny náklon v rozsahu 0° - 8°, horizontálny náklon v rozsahu -2,5° až +2,5°, rozmery 342(š) x 230(h) x 55(v) mm, 3,5 kg</p>	<p>111,00 €</p>
	<p>Pár 2-pásmových reproduktorových sústav so zabudovanými zosilňovačmi, 2 x 15W, 80 Hz - 20 kHz, aktívna reproduktorová skrinka s dvomi zosilňovačmi a regulátormi hlasitosti, hĺbok a výšok, napájanie aktívnej skrinky z adaptéra 18V/3A, vstupy mini stereo jack a 2 x RCA, prepojenie aktívnej a pasívnej reproduktorovej skrinky káblom s RCA konektormi, napájací adaptér, káble a držiaky pre montáž skriniek na stenu v dodávke, rozmery skriniek 155(š) x 142(h) x 231(v) mm, 2,1 + 1,9 kg</p>	<p>114,00 €</p>
<p>Motorizované objektívy pre inštalačné projektory EPSON</p>		
	<p>Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory EPSON s úzkym vyžarovacím uhlom (premietanie z veľkej vzdialenosti), rozsah zoom objektívu 1,0 - 1,4x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť objektívu od premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu) pre formát obrazu 16:10: 7,21 - 10,11</p>	<p>1 958,00 €</p>
	<p>Štandardný motorizovaný zoom objektív (Mid 1) pre inštalačné projektory EPSON, rozsah zoom objektívu 1,0 - 1,6 x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť objektívu od premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu) pre formát obrazu 16:10: 1,44 - 2,32</p>	<p>389,00 €</p>
	<p>Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory EPSON so stredne veľkým vyžarovacím uhlom (Mid 3), rozsah zoom objektívu 1,0 - 1,5 x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť objektívu od premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu) pre formát obrazu 16:10: 3,32 - 5,06</p>	<p>1 224,00 €</p>
	<p>Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory EPSON so stredne veľkým vyžarovacím uhlom (Mid 4), rozsah zoom objektívu 1,0 - 1,5 x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť objektívu od premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu) pre formát obrazu 16:10: 4,85 - 7,38</p>	<p>1 224,00 €</p>
	<p>Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory EPSON so stredne veľkým vyžarovacím uhlom (Mid 2), rozsah zoom objektívu 1,0 - 1,6x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť objektívu od premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu) pre formát obrazu 16:10: 2,16 - 3,48</p>	<p>1 046,00 €</p>
	<p>Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory so širokým vyžarovacím uhlom (premietanie z malej vzdialenosti), rozsah zoom objektívu 1,0 - 1,4 x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť objektívu od premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu) pre formát obrazu 16:10: 1,04 - 1,46</p>	<p>1 224,00 €</p>
	<p>Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory so širokým vyžarovacím uhlom (premietanie z malej vzdialenosti), rozsah zoom objektívu 1,0 - 1,4 x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť objektívu od premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu) pre formát obrazu 16:10: 1,62 - 2,22</p>	<p>1 958,00 €</p>
	<p>Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory EPSON s veľmi širokým vyžarovacím uhlom (premietanie z veľmi malej vzdialenosti), rozsah zoom objektívu 1,0 - 1,2 x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť objektívu od premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu) pre formát obrazu 16:10: 0,87 - 1,05</p>	<p>2 688,00 €</p>