

# EB-G7900U



Tento WUXGA projektor na montáž so 7 000 lúmenmi sa jednoducho nastavuje, má nízke požiadavky na údržbu a pýši sa jasným obrazom, živými farbami a detailmi vylepšenia 4K

Projektor EB-G7900U je ideálny na profesionálne prezentácie vo veľkých priestoroch. Vytvára bohaté živé farby vďaka technológii 3LCD od spoločnosti Epson a rovnako vysokému bielemu a farebnému svetelnému výkonu. Vďaka flexibilnej montáži a nízkej potrebe údržby je tento projektor s vylepšením 4K riešením na vynikajúce projekcie. Jednoducho ho nainštalujete a viac sa ním nemusíte zaoberať.

## Vynikajúca kvalita obrazu

Pomocou tohto projektora na montáž do veľkých priestorov zaistíte vynikajúcu kvalitu obrazu a najlepšiu možnú projekciu prezentácií. S technológiou 3LCD spoločnosti Epson a rovnako vysokým bielym a farebným svetelným výkonom je obraz s jasom 7 000 lúmenov a rozlíšením WUXGA živý a jasný, a to aj pri dennom svetle. Vylepšenie 4K zabezpečuje divácky zážitok novej úrovne s výnimočnou ostrosťou, jasnosťou a detailmi.

## Jednoduché umiestnenie

Projektor je možné umiestniť takmer kdekoľvek a vďaka novému radu motorizovaných objektívov vrátane voliteľného objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou (UST) a vertikálnemu aj horizontálnemu posunu objektívu projektor prináša výhody skutočnej 360° flexibility montáže.

## Rýchle nastavenie

Funkcia pamäte objektívu, ktorá uchováva nastavenia projektora, ako je poloha obrazu, zaostrenie a priblíženie, umožňuje rýchlo začať prezentáciu, keď premietate obrázky s rozličnými pomermi strán alebo s použitím rôznych objektívov. Rozdelená obrazovka umožňuje premietanie z dvoch zdrojov a projekcia na výšku je možná bez výmeny lampy. Integráciu so širokou škálou systémov zabezpečujú vstupy HDMI, HDBaseT, DVI-D a komponentné video.

## DÁTOVÝ LIST



## KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Vynikajúca kvalita obrazu**  
Technológia 3LCD; vynikajúce vyváženie bielej; lepšia zhoda farieb
- **Obraz HD s vylepšením 4K**  
Výnimočná ostrosť, jasnosť a detaily na skutočný zážitok 4K
- **Flexibilná 360° montáž**  
Skutočná flexibilita bez skreslenia alebo straty jasnosti
- **Funkcia pamäte objektívu**  
Pamätá si nastavenia projektora, ako je poloha obrazu, zaostrenie a priblíženie
- **Režim projekcie na výšku**  
Prepínanie medzi režimami bez potreby výmeny lampy



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## ÚDAJE O PRODUKTE

### TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD
Displej LCD	0,76 palec s C2 Fine

### OBRAZ

Svetlosť farieb	7.000 Lúmenov- 5.600 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO IDMS15.4
Svetlosť bielej	7.000 Lúmenov - 5.600 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Farebný svetelný výkon v orientácii na výšku	5.600 lm
Biely svetelný výkon v orientácii na výšku	5.600 lm
Rozlíšenie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Vysoké rozlíšenie	Vylepšenie 4K
Pomer strán obrazu	16:10
Kontrast	50.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Žiarovka	400 Š, 3.000 h Životnosť, 4.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)
Lampa (režim na výšku)	400 Watt, 2.000 Hodiny Durability
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 45 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Farebná reprodukcia	Až 1,07 miliardy farieb
Spracovanie videa	10 Bits

### OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,44 - 2,33:1
Priblíženie	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Posun šošoviek	Automatické - Vertikálne ± 67 %, horizontálne ± 30 %
Lens position memory	10 positions
Veľkosť projekcie	50 palce - 300 palce
Clonové číslo projekčného objektívu	1,7 - 2,3
Ohnisková vzdialenosť	24 mm - 38,2 mm
Zaostrenie	motorizované
Projekčná vzdialenosť širokouhlé	1,5 m - 9,4 m ( 50 palec obrazovka)
Projekčná vzdialenosť Tele	2,5 m - 15,1 m ( 50 palec obrazovka)

### PRIPOJITEĽNOSŤ

Pripojky	USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n (voliteľné), Vstup VGA, Výstup VGA, Vstup DVI, Vstup BNC, HDBaseT, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (3x), HDMI (HDCP 2.2)
----------	---

### VŠEOBECNE

Spotreba energie	572 Watt, 477 Watt (úsporný režim), 0,3 Watt (v režime spánku)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	525 x 472 x 189 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	12,7 kg
Hladina hluku	Normálny: 39 dB (A) - Hospodárny režim: 31 dB (A) - Eko2: 1 dB (A)
Colour	White

### POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Ochrana pomocou hesla
Vlastnosti	Vylepšenie 4K, Vstavaný reproduktor, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Pamäť pozície objektívu
Farebné režimy	Kino, Dynamické, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4

### INÉ

Záruka	36 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 20.000 h, Žiarovka: 12 mesiace alebo 1.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--

## EB-G7900U

### OBSAH DODÁVKY

- Kryt kábla
- VGA kábel
- Kryt na objektív
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Súbor používateľských príručiek
- Elektrický kábel

## VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-G7900U

- Air Filter - ELPAF30  
V13H134A30
- Lamp - ELPLP93 - EB-G7000 series  
V13H010L93
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000  
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000  
V12H803010
- 3D Polarizer - ELPLP1  
V12H618A01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Ceiling Mount ELPMB22  
V12H003B22
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14

## OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2  
V12H004U04
- Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U  
V12H004X01
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1  
V12H004U03
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1  
V12H004W05
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series  
V12H004M08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series  
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series  
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series  
V12H004M0B
- Lens - ELPLM09 - Mid throw 2 - G7000/L1000 series  
V12H004M09

## LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H749040
Čiarový kód	8715946612119
Krajina pôvodu	Čína

EPSON EUROPE B.V.  
Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Infoline: 0850 111 429  
Technical Hotline: +421 232 786 682  
www.epson.sk

Organizační složka  
Slavičkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.  
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

**EPSON**<sup>®</sup>