


EB-L400U



DÁTOVÝ LIST



Cenovo dostupný laserový projektor základnej triedy so svetelným výkonom 4 500 lúmenov, ostrým obrazom s rozlíšením WUXGA, ideálny ako náhrada existujúcich lampových projektorov.

EB-L400U je laserový projektor základnej triedy a ideálna náhrada existujúcich lampových modelov v zasadacích miestnostiach a vzdelávacích inštitúciách. Ponúka svetelný výkon 4 500 lúmenov, detailný obraz s rozlíšením WUXGA a množstvo užitočných možností pripojenia.

Cenovo dostupný laserový výkon

Model EB-L400U poskytuje pôsobivý svetelný výkon 4 500 lúmenov a rozlíšenie Full HD WUXGA za dostupnú cenu. Získate tak vyšší laserový výkon a spoľahlivosť, a nemusíte pritom platiť vysokú sumu. Ostrý a kvalitný obraz a rovnako kvalitný biely a farebný svetelný výkon dodajú vašim prezentáciám pôsobivosť, a to aj v jasne osvetlených miestnostiach.

Spoľahlivosť a trvácnosť

Model EB-L400U vychádza z preverenej laserovej technológie spoločnosti Epson, ktorá je spoľahlivá, nevyžaduje zložitú montáž a minimalizuje požiadavky na údržbu. Na projektor sa vzťahuje päťročná záruka pokrývajúca 12 000 hodín prevádzky.

Jednoduchá a flexibilná montáž

Model EB-L400U má menšiu a ľahšiu skrinku než produkty s podobným svetelným výkonom¹. Náhrada existujúcich projektorov týmto modelom je preto jednoduchá. Laserová technológia umožňuje tento projektor namontovať pod ľubovoľným uhlom premietania, takže je ideálny pre akúkoľvek konfiguráciu.

Štýlový nový vzhľad

Osviežujúci nový vzhľad skrinky modelu EB-L400U dokonale zapadne aj do moderných priestorov s najnáročnejším štýlom.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Svetelný výkon 4 500 lúmenov**
Ostré obrázky a jasné farby dokonca aj v dobre osvetlených priestoroch
- **Rozlíšenie WUXGA**
Ostrý obraz Full HD pre vynikajúcu čitateľnosť
- **Jednoduchá a flexibilná montáž**
Menšia a ľahšia skrinka zjednodušuje montáž
- **Jednoduchá montáž, vysoká spoľahlivosť**
Odolná technológia Epson podporovaná päťročnou zárukou pokrývajúcou 12 000 hodín prevádzky
- **Flexibilné možnosti pripojenia**
Dodáva sa s dvomi konektormi HDMI, rozhraním USB a LAN na zjednodušenie integrácie



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,67 palec s D10

OBRAZ

Svetlosť farieb	4.500 Lúmenov- 3.150 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	4.500 Lúmenov - 3.150 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Vysoké rozlíšenie	Full HD
Pomer strán obrazu	16:10
Kontrast	2.500.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: $\pm 30^\circ$, Manuálne horizontálne $\pm 30^\circ$
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	200 Hz - 240 Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,35 - 2,20:1
Priblíženie	Manual, Factor: 1 - 1,6
Pomer priblíženia projekčného objektívu	1,35 - 2,2 : 1
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	50 palce - 500 palce
Clonové číslo projekčného objektívu	1,5 - 1,7
Ohnisková vzdialenosť	20 mm - 31,8 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	26 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ

Funkcia USB displeja	3 v 1: obraz/myš/zvuk
Prípojky	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (2x), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (voliteľné), Bezdrôtová sieť LAN b/g/n (2,4 GHz) (voliteľné)
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Bezpečnostná lišta, Visiaci zámok, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Farebné režimy 2D	Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM
Vlastnosti	Posúvač na stlmenie zvuku a obrazu, Automatické zapnutie, Automatická voľba vstupu, Vstavaný reproduktor, Prispôsobiteľné používateľské logo, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Domáca obrazovka, Prehliadač súborov formátu JPEG, Dlhá životnosť zdroja svetla, Funkcia kopírovania OSD, Aplikácie iProjection pre Chromebook, Quick Corner, Funkcia rozdelenej obrazovky, Aplikácia iProjection, Inštalácia aplikácie iProjection pomocou QR kódu
Farebné režimy Projector control	Kino, Dynamický, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection via: AMX, Crestron (sieť), Control4, Extron

EB-L400U

OBSAH DODÁVKY

- VGA kábel
- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Používateľská príručka (CD-ROM)
- Stručná príručka
- Safety Wire



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

VŠEOBECNE

Spotreba energie	310 Watt, 236 Watt (úsporný režim), 0,3 Watt (v režime spánku)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	440 x 304 x 120 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	7,8 kg
Hladina hluku	Normálny: 29 dB (A) - Hospodárny režim: 22 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
	Ak je projektor inštalovaný na stropnom držiaku alebo na držiaku na stene v prostredí s ťažkým olejovým dymom, alebo v miestach, kde sa vyparujú oleje alebo chemikálie, alebo na pódiah podujatí, kde sa často vyskytuje dym alebo bubliny alebo sa spaľujú aromatické oleje, môže to spôsobiť náchylnosť niektorých častí našich výrobkov na degradáciu materiálu. Tieto časti sa môžu postupom času zlomiť a zapríčiniť pád projektoru zo stropu.
	Ak máte obavy z prostredia, v ktorom je váš projektor namontovaný alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na naše oddelenie podpory, ktoré vám poskytne dodatočnú pomoc.
Priložený softvér	EasyMP Monitor
Voliteľné doplnky	Vzduchový filter, Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Stropný držiak MB22
Reproduktory	10 Watt
Typ miestnosti/použitia	Zasadacia miestnosť, Veľká zasadačka/prednášacia sála
Umiestnenie	Montáž na strop, Stôl
Farba	Biela

INÉ

Záruka	60 mesiacov Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

EB-L400U

OBSAH DODÁVKY

- VGA kábel
- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Používateľská príručka (CD-ROM)
- Stručná príručka
- Safety Wire

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-L400U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H907040
Čiarový kód	8715946661629
Krajina pôvodu	Čína
Veľkosť palety	2 Kus



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

1. Aktuálne k novembru 2017.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®